





**LED EKRAN
PH SERİSİ**




PH-6

**P6SMD İÇ MEKAN FULL RENK LED DISPLAY
EKRAN**

MODUL SET 1

16.12.2013




İÇ MEKAN



PH
6
LED
EKLAN

MODÜLLERİN BİRLEŞİMİ


PH
6
LED
EK
RAN

Not :

**Kullanılacak olan Modüller Hangi mekan için düşünüyorsanız tarafımıza iletin,
Biz Sizin için Modül ve mekan Planları Çizelim.
işlemleriniz Daha Kolay Olsun.**

MODÜL BİRLEŞİM

PH
6
LED
EKKRAN





INNOVI LED EKTRAN


MODÜL TEKNİK BİLGİLER


Özellik	ACIKLAMA
Pixel Tipi	Gerçek renkler
Pixel Rengi	1R 1G 1B
Modül ölçüsü	320*320mm
Pixel led	DIP346
Pixeller Aralığı	6mm
Çözünürlük Oranı	64dots x 64 dots
Driving way	1/8 Tarama aralığı
Driving IC	MBI5021
Çalışma Voltajı	DC5V
Güç	80W
Çalışma Sıcaklığı	-30C derece ile +50C derece
Ekran Özellikleri	-- --
Özellik	ACIKLAMA
Metal	Alüminyum
Renk	Siyah
Ebat	640 x 640 x 115 mm
Çözünürlük Oranı	96dots x 96dots
Modül adetti	2 adet x 2 adet
Yogunluk	22500dots/sqm
White balance Parlaklık	7000-11000cd/m2
Renk Durumu	6500
Yatay Konum açısı	H - 110 DERECE
Dikey Konum Açısı	V - 70 DERECE
Koruma sınıfı	İç Mekan IP 43
Non-Flatness	<1mm
Module interval	<1mm
Ağırlık	19 kg
Güç power/sqm	500W/sqm
Frame frequency (frekans)	60Hz
Refresh frequency (frekans)	1500-3840Hz
Gray grade	1024*1024*1024 Grade / 1073741824 /65,536 per color
Ayarlanabilir Işık	256 grade by auto-optic/color & 8 grade by hand
Sinyal Giriş	RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc,VGA,HDMI,SDI,YPBPR,SVIDEO
Kontrol sistemi	PCTV non-linear editing card + DVI display card + main controller card + optic
MTBF	>5000 saat
Life-span	>100000 Saat
Speckles rate	<0.0001
Nem Oranı	10% - 90 %
Ekran Renkleri	4,398,046,511,104
Contrast	2,000:1
Göz Algılama	4 metre
Woltaj Giriş	AC 220 V/50 HZ
PC Kablo mesafesi	100 metre * Fiber
Pc İşletim sistemi	WIN 2000/NT/XP/WIN7-8

MODÜL EKİPMANLARI

	Açıklama	Model	Resim
Güç kaynağı GEG-540A	Voltaj Giriş	AC110-220 VOLT	
	Çalışma Frekansı	50Hz – 60 Hz	
	Voltaj çıkış	5 volt DC	
	Woltaj Çıkış	400 wat	
KONTROL SİSTEM	Grafik Kart Seding Card Resiving Kart Hub Kart	Stn-p06	

PH
6
L
E
D
E
K
R
A
N







DETAYLAR İÇİN EN YAKIN YETKİLİ SATICIMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ

www.innovi.com.tr